

# ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КЛЕЩ

**ЭНЦЕФАЛИТ** – вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы



Пик максимальной численности клещей – **май – июнь**



Активнее всего клещи ведут себя при температуре воздуха около **+20°C** и влажности **90-95%**

Клещи двигаются **вертикально вверх** по травяной растительности и кустарникам.

Размер в зависимости от вида **3- 25 мм**



## УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ



Занесение клещей людьми (на одежде, на волосах, с цветами, ветками)



Посещение растительной местности (леса, парки, поляны, горы и т.д.)



Занесение клещей животными (собаками и кошками после прогулки)

## СИМПТОМЫ

- ✓ Недомогание
- ✓ Повышение температуры
- ✓ Тошнота
- ✓ Головная боль
- ✓ Боль в области глаз и лба
- ✓ Эпилептические припадки
- ✓ Нарушение сознания

## СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ



Обязательно наличие головного убора



Ноги должны быть полностью прикрыты



Не срывайте ветки и кустарники



Не сидите на траве



Осматривайте себя в период нахождения на улице, где имеется растительность



Будьте предельно осторожны при самостоятельном извлечении клеща



Не берите, не ковыряйте и не давите клеща голыми руками. Для удаления уже присосавшегося клеща достаточно капнуть на него спиртом или маслом после чего можно взяться за насекомое пинцетом, нитками и аккуратно удалить



После удаления клеща нужно внимательно осмотреть ранку – не остался ли в ней хоботок насекомого. После чего обработать спиртовым препаратом. Не расчесывайте место укуса



После удаления клеща, его необходимо сохранить для анализа (в пробирку, баночку и т.п.) и обратиться в больницу. Дать пострадавшему антигистаминное средство